

TAG NÃO METAL 100X25

Esta é uma etiqueta especial para a cadeia de suprimentos, gestão de caixas e paletes. Fabricado com revestimento duplo, que oferece flexibilidade, pois permite reaplicar o rótulo durante o processo. Acelera o recebimento do armazém, conferência e expedição.

Aplicações de mercado:

- Logística e Cadeia de Suprimentos
- Caixas e paletes
- Gestão de ativos


Principais benefícios:

- Rótulo reaplicável
- Rapidez de manuseio
- Mercadorias e cargas
- Precisão do inventário

Frequência:

- Visibilidade do estoque
- Simultâneo
- Leitura de itens
- Leitura rápida

Sensibilidade angular



Especificações técnicas:

Tamanho:	Cortado
	100x25mm
Intervalo/Distância:	3.175/5.3175mm

860-960 MHz

Circuito integrado: Impinj Monza R6

Memória:TIDEPCUsuário48 bits96 bitsNenhumserializados

Protocolo: EPC Class 1, Gen 2 (ISO 18000-6C)

Material: Bopp/Siliconizado

Temperatura de operação: 0 a 85 ℃

Validade: $23^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C} / 50\% \text{ RH} \pm 5$

Alcance de Leitura

